



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской
области

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«17» 02 2025 г.

150064, Ярославская обл., г.
Ярославль, ул. Строителей, д.17а

Мною, ведущим специалистом - экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Ягодкой О.В.

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)
на основании пункта 4 ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

произведен осмотр Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №
2" ОГРН 1157627032474 ИНН 7602120643 (наименование территорий, помещений ,
производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)
находящихся по адресу: 150064, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Строителей, д.17а
(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных
объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «17» 02 2025 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):
заведующий МДОУ "Детский сад № 2" Смирнова Елена Викторовна
150064, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Строителей, д.17а

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический
адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: нет

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения
видеозаписи)

Осмотром установлено: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №
2": Территория освещена. Отопление, водоснабжение, канализация - централизованное.
Естественное освещение обеспечено окнами, искусственное в виде люминесцентных, светодиодных
светильников. Температурный режим соблюдается. Проветривание проводится. Моющие и
дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Уборочный инвентарь для уборки
туалета, коридоров промаркирован, хранится в специально выделенных помещениях. Инструкция по
дезинфекции уборочного инвентаря и проведению текущей дезинфекции имеются. Медицинские
книжки имеются, медицинской осмотр пройден. Приготовление пищи проводится на пищеблоке с
полным набором помещений. Произведен отбор проб воды из разводящей сети и питьевого режима
на микробиологические, санитарно - химические исследования, смывы на БГКП, смывы на яйца
остриц и гельминтов. На момент проверки представлены все документы в соответствии с
требованием о представлении документов от 09.10.2024г. В результате контрольно-надзорных
мероприятий 16.10.2024г с 09:30 по 11:00 нарушений обязательных требований СП 2.4.3648-20 "



Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": не выявлено.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: нет

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра

Контролируемое лицо (представитель контролируемого лица)	<u>заведующий МДОУ "Детский сад № 2" Смирнова Е.В.</u>		17.02.2025г
подпись лица, составившего протокол	<u>ведущий специалист эксперт Ягодка О.В.</u>		17.02.2025г